

**MAZDA BT-50**  
**PREZZI, EQUIPAGGIAMENTI**  
**E ACCESSORI**



mazda



Motore/versioni	Single Cab Storm	Stretch Cab Tornado	Double Cab Tornado	Double Cab Hurricane
<b>2.5 CD</b> (143 CV, 330 Nm), Turbodiesel Commonrail, manuale 5 marce, 4x4	30 070.-	34 080.-	35 080.-	40 320.-
<b>Opzioni</b>				
Vernice metallizzata o mica / effetto due toni	750.-/-	750.-/-	750.-/-	750.-/900.-
Climatizzatore	1700.-	1700.-	1700.-	●
Sedili <sup>1)</sup> e rivestimento delle porte in pelle	-	-	-	1730.-
«Maxi-Garantie 3+2» (estensione della garanzia a 4 e 5 anni)	1039.-	1039.-	1039.-	1039.-
<b>Tecnica/sicurezza</b>				
Trazione integrale inseribile 4x4	●	●	●	●
Sistema automatico di bloccaggio dei mozzi inseribile dall'interno	●	●	●	●
Demoltiplicatore / differenziale bloccabile posteriore	●/●	●/●	●/●	●/●
Telaio a longheroni e traverse con profili chiusi	●	●	●	●
ABS con ripartizione elettronica della forza frenante EBD	●	●	●	●
Airbag frontal / airbag laterali anteriori	2/-	2/2	2/2	2/2
Cinture di sicurezza anteriori con pretensionatore e limitatore della forza	●	●	●	●
Cinture di sicurezza posteriori a 3 punti (2x) / posteriore centrale a 2 punti (1x)	-	●/-	●/●	●/●
Poggiatesta anteriori regolabili in altezza / poggiatesta integrali posteriori	●/-	●/-	●/●	●/●
Sicurezza bambini nelle porte posteriori	-	-	●	●
Antifurto immobilizzatore	●	●	●	●
<b>Comfort</b>				
Servosterzo	●	●	●	●
Chiusura centralizzata con telecomando	-	●	●	●
Alzacristalli elettrici anteriori / posteriori	-	●/-	●/●	●/●
Specchietti esterni elettrici e riscaldabili	-	●	●	●
Regolazione portata fari dall'interno	●	●	●	●
Predisposizione autoradio / altoparlanti	●/2	●/4	●/4	-
Radio con lettore multi CD-MP3 6x e presa AUX / altoparlanti	○	○	○	●/6
Sedili anteriori riscaldabili	-	-	-	●
Bracciolo centrale anteriore con vano / bracciolo centrale posteriore	-	●/-	●/●	●/●
<b>Esterni</b>				
Porte	2	4 (Freestyle)	4	4
Cerchi in acciaio da 15" / cerchi in lega leggera da 16"	●/-	●/-	●/-	-/●
Fari fendinebbia	○	○	○	●
Pedane laterali	-	○	○	●
Calandra e specchietti esterni nel colore della vettura / cromati	-	●/-	●/-	-/●
Maniglie porte e sponda nel colore della vettura / cromate	-	●/-	●/-	-/●
Parafanghi allargati anteriori e posteriori nel colore della vettura <sup>2)</sup>	-	●	●	●
Paraurti anteriore nel colore della vettura	-	●	●	●
Lunotto termico	●	●	●	●
Griglia di protezione per il lunotto	●	●	●	-
Maniglia singola per aprire e chiudere la sponda posteriore	●	●	●	●
Ganci di fissaggio interni / esterni sul cassone	●/-	●/-	●/-	-/●
<b>Interni</b>				
Posti (*sedili ausiliari per il trasporto occasionale di persone)	2	2 + 2*	5	5
Volante e pomello del cambio in pelle	-	-	-	●
Volante regolabile in altezza	●	●	●	●
Contagiri / con cornice cromata	●/-	●/-	●/-	●/●
Vano portaoggetti sotto i sedili posteriori	-	●	-	-
Portabibite anteriori / posteriori	2/-	3/2	3/2	3/2

Garanzia 3 anni/100 000 km  
Mazda Europe Service  
Leasing con ALPHERA Financial Services

Prezzi netti consigliati, IVA 8% inclusa.  
Con riserva di modifiche di prezzi ed equipaggiamenti senza preavviso.

● Equipaggiamento di serie

○ Accessorio Mazda BT-50 con sovrapprezzo

- Non disponibile per questa versione

<sup>1)</sup> Sedute in vera pelle

<sup>2)</sup> Highlight Silver per vernice Cool White; Titanium Gray per vernice Nifty Red

**Cerchi in lega leggera e ruote**

Cerchio in lega leggera 16x7J, design OE 130	262.-	○
Coprismozzi Mazda per cerchi in lega	14.-	○
Valvola per cerchi in lega	22.-	○
Coperchio valvole con logo Mazda, 4 pezzi	20.-	○
Bulloni per cerchi in lega, pezzo	10.-	○
Bulloni antifurto per cerchi in lega, 4 pezzi	42.-	○
Blocco ruota di scorta	81.-	●
Ruote invernali complete (cerchi e pneumatici) a richiesta	+	●

**Esterni**

Involucro retrovisori cromati	398.-	●
Roll-bar design in acciaio lucidato	1952.-	●
Paraurti posteriore, acciaio lucidato (per Stretch e Double Cab)	1369.-	●
Pedane laterali, argento (per Stretch e Double Cab)	1343.-	●
Barre protettive laterali, acciaio lucidato (per Stretch e Double Cab)	1132.-	●
Fari fendinebbia	696.-	●

**Interni**

Battitacco per soglie porta, acciaio spazzolato, logo BT-50 (per Single / Stretch / Double Cab)	150.-/380.-/515.-	●
Adattatore iPod® (per modulo audio originale; non per iPod® Shuffle/Touch/Nano)	533.-	●
Cavo per il collegamento di apparecchi MP3 con presa AUX	9.-	●
Cavo per il collegamento iPod/iPhone con presa AUX, i presa per 12 V	23.-	●
Cavo adattatore audio per collegamento radio ISO	19.-	●
Sistemi di navigazione portatili Garmin a richiesta	+	●
Dispositivo vivavoce per cellulare Bluetooth® con comando vocale (cavo adattatore audio incl.)	569.-	●
Accendisigari / kit posacenere	59.-/21.-	●
Seggiolino Römer Baby Safe Plus (0-13 kg; non per Single Cab)	282.-	●
Seggiolino Römer Duo Plus (9-18 kg)	561.-	●
Seggiolino Römer Kid Plus (15-36 kg)	298.-	●
Set di tappeti Luxury, con logo BT-50 (per Single Cab anteriore / per Stretch e Double Cab anteriore e posteriore)	83.-/119.-	●
Set di tappeti Standard, con logo BT-50 (per Single Cab anteriore / per Stretch e Double Cab anteriore e posteriore)	61.-/88.-	●
Set di tappeti anteriori in gomma, con logo BT-50 / posteriori (per Stretch e Double Cab)	66.-/69.-	●
Frigorifero termoelettrico, ca. 15 l, commutazione freddo/caldo, 12 V	206.-	●
Riscaldamento autonomo Webasto a richiesta	+	●
Climatizzatore	1934.-	●

**Trasporto e protezione**

Sensori di parcheggio posteriori / anteriori e posteriori, acustici (per Stretch e Double Cab; set supporto incl.)	836.-/1552.-	●
Box con serratura per cassone (per Single, Stretch e Double Cab)	1571.-	●
Copertura cassone in alluminio (per Stretch / Double Cab; set di montaggio incl.)	2624.-/2501.-	●
Copertura cassone con telone (per Single / Stretch / Double Cab)	1298.-/1256.-/1219.-	●
Copertura cassone avvolgibile (per Stretch / Double Cab)	2355.-/2845.-	●
Hard-Top Standard senza finestra laterale (per Stretch)	3430.-	○
Hard-Top Life Style con finestra laterale a compasso oscurata (per Stretch)	3520.-	○
Vasca e rivestimento cassone, pianale e pareti (varie esecuzioni, talvolta necessario set supporto)	765.-	●
Set supporto per vasca cassone (per Stretch e Double Cab)	75.-	●
Portapacchi Thule	362.-	●
Gancio di traino fisso	932.-	●
Kit elettrico per dispositivo di traino (7 poli con C2 / 13 poli con C2)	589.-/599.-	●
Traversa Ambofix (per gancio di traino e/o gancio a sfera; gancio non compreso)	935.-	●
Gancio di traino (3 t), con molla ammortizzatrice, per traversa Ambofix	357.-	●
Gancio a sfera (3 t), per traversa Ambofix	300.-	●
Kit elettrico universale per gancio di traino (7 poli)	171.-	●

Garanzia accessori 1 anno

Prezzi netti consigliati, IVA 8% inclusa.  
Con riserva di modifica di prezzi ed accessori senza preavviso.

● Montaggio incluso  
○ Montaggio/verniciatura esclusi  
+ A richiesta / prezzo non ancora noto al momento della stampa

<b>Dimensioni/pesi</b>	<b>Single Cab</b>	<b>Stretch Cab</b>	<b>Double Cab</b>
Lunghezza totale, mm	5075	5075	5075
Larghezza totale, mm	1805	1805	1805
Altezza totale (a vuoto), mm	1745	1745	1755; Hurricane 1760
Passo, mm	3000	3000	3000
Carreggiata ant./post., mm	1445/1440	1445/1440	1445/1440; Hurricane 1475/1470
Altezza libera dal suolo (a vuoto), mm	207	207	207
Lunghezza cassone, mm	2280	1753	1530
Larghezza cassone/tra i passaruota, mm	1456/1090	1456/1090	1456/1090
Altezza cassone, mm	465	465	465
Diametro di sterzata tra cordoli, m	12,6	12,6	12,6
Peso a vuoto (92/21/CEE, conducente 75 kg incl.), kg	1800-1866	1865-1960	1865-1969
Peso totale ammesso, kg	3010	2990	2980
Carico utile, ca. kg	1144-1210	1030-1125	1011-1115
Carico rimorchiabile max. (frenato), kg	3000	3000	3000

<b>Motore/trasmissione</b>	<b>2.5 MZR-CD 4x4</b>	<b>2.5 MZR-CD 4x4</b>	<b>2.5 MZR-CD 4x4</b>
Costruzione	Turbodiesel Commonrail, 4 cilindri, 16 valvole, 2 alberi a camme in testa, intercooler		
Posizione	Longitudinale anteriore	Longitudinale anteriore	Longitudinale anteriore
Alésaggio x corsa, mm	93 x 92	93 x 92	93 x 92
Cilindrata, cm <sup>3</sup>	2499	2499	2499
Rapporto di compressione	18,0:1	18,0:1	18,0:1
Potenza max. (CE), kW/CV	105/143	105/143	105/143
a giri, r/min	3500	3500	3500
Coppia max. (CE), Nm	330	330	330
a giri, r/min	1800	1800	1800
Carburante	Diesel	Diesel	Diesel
Capacità serbatoio, l	70	70	70
Trasmissione	Manuale a 5 marce	Manuale a 5 marce	Manuale a 5 marce
Trazione	Posteriore; 4 x 4 inseribile con demoltiplicatore e differenziale bloccabile posteriore		

<b>Telaio</b>			
Sospensioni anteriori	A ruote indipendenti con molle a barra di torsione, a doppio braccio trasversale e stabilizzatore		
Sospensioni posteriori	Assale rigido con molle a balestra e ammortizzatori		
Freni anteriori	A disco autoventilanti; ABS/EBD	A disco autoventilanti; ABS/EBD	A disco autoventilanti; ABS/EBD
Freni posteriori	A tamburo; ABS/EBD	A tamburo; ABS/EBD	A tamburo; ABS/EBD
Cerchi	15 x 6,5	15 x 6,5	15 x 6,5; Hurricane 16 x 7
Pneumatici	235/75R15	235/75R15	235/75R15; Hurricane 245/70R16

<b>Prestazioni</b>			
Accelerazione (senza carico) 0-100 km/h, s	11,9	12,5	12,5
Accelerazione (con carico) 0-100 km/h, s	17,9	17,9	17,9
Velocità massima, km/h	158	158	158

<b>Consumo di energia<sup>1)</sup></b>			
Ciclo misto, l/100 km	9,3	9,3	9,3
Urbano, l/100 km	11,6	11,6	11,6
Extraurbano, l/100 km	8,0	8,0	8,0
Emissioni di CO <sub>2</sub> : g/km <sup>2)</sup>	255	255	255
Livello di emissione	Euro 4	Euro 4	Euro 4

<sup>1)</sup> Consumo secondo norma UE. Il consumo di energia e le emissioni di CO<sub>2</sub> di un veicolo dipendono anche dallo stile di guida e da altri fattori non tecnici.

<sup>2)</sup> Media di tutti i veicoli nuovi venduti 159 g CO<sub>2</sub>/km